




Equipamiento de Andén



Seguridad



Tecnología



Eficiencia

Equipamiento Merik

Nuestra línea completa de Equipamiento de Andén satisface las necesidades particulares de cualquier usuario especializado en cualquier línea de producción, adaptándose a una infinidad de usos.



Merik s.a. de c.v.

01.800.500.9300

www.merik.com.mx



Equipamiento de Andén

	INSTITUCIONAL				COMERCIAL				INDUSTRIAL					
Aplicaciones	Centros de Distribución	Centros de Salud	Centros Educativos	Militares	Edificios Corporativos	Hoteles - Hoteles	Centros Deportivos	Centros Comerciales	Centros Recreativos	Cámaras de Refrigeración	Naves Industriales	Grandes Proyectos	Áreas de Mantenimiento	Fábricas de Alimentos
Puertas Corredizas contra Fuego	●	●						●			●	●	●	●
Plataformas Niveladoras	●							●			●	●	●	●
Nivelador de Filo de Andén	●							●			●	●	●	●
Sellos de Andén	●							●			●	●	●	●

Soluciones integrales de operación, logística y manejo de materiales para la carga y descarga de mercancías en el andén.

En Merik proveemos soluciones para el tráfico de personal, materiales, productos y vehículos, dentro de inmuebles comerciales e industriales.

Lo anterior nos hace los únicos proveedores capaces de atender las diferentes líneas de productos que fabricamos, representamos y comercializamos de las firmas comerciales líderes en el mundo, las cuales cumplen con los estándares y especificaciones de la construcción de clase mundial.





Sellos De Andén Dock Seals

Características

- Base de madera sólida.
- Foamy de alta densidad.
- Forro de vinil de uso pesado (22 Oz).
- Solapas de 4" de vinil de 22 Oz.
- Refuerzos de vinil cada 4".
- Brackets de montaje fabricados en metal galvanizado.
- Recubrimiento de protección impermeable.
- Guías amarillas.
- Cabezales tipo fijo y de cortina para claros de andén de 8'x8' hasta 10'x10'.
- Resguardos de andén diseñados en lona y conbastidor de acero para claros de andén de 8'x10', 9'x10', 10'x10'.

Ventajas

- Protección a estructuras ya existentes.
- Mantiene las condiciones ambientales del almacén.
- Provee un ambiente hermético entre la caja del camión y el andén.
- Trabajo continuo independiente del clima exterior.
- Con declinación e Inclinación de patio de maniobra.
- Accesorios como semáforo y gancho retenedor.



Los sellos de andén proveen un ambiente hermético entre la caja del camión y el almacén, logrando un ambiente aislado del exterior durante las maniobras de carga y descarga, evitan el robo de mercancía, el paso de aves, insectos, polvo, etc.

En caso de lluvia, permiten trabajar sin interrupción.

Sellos Para Aplicaciones Especiales



Serie 351
Para Alturas Especiales



Serie 401
Shelter Mayor Durabilidad




Serie 401 A
Inflable Para Refrigeración




Serie 501
Abrigo de Andén Retractable


Fabricamos sellos especiales para diferentes declinaciones o inclinaciones.



Declinación



A Nivel



Inclinación

Plataformas Niveladoras Dock Levelers

Características De Seguridad

- A** Barra de Seguridad que soporta la plataforma y el labio que facilita el mantenimiento y la inspección debajo de la plataforma
- B** Labio retráctil que se pliega de forma segura si es golpeado mientras está extendido
- C** Unidad de sistema de amarre que sigue el movimiento del muelle o andén con la suspensión del remolque
- D** Resortes para trabajo pesado con garantía durante toda la vida útil
- E** Cadena ergonómica de tiro suave y con la que sólo se requiere de una fuerza de 3 lb. (1.4 kg) para extender la plataforma
- F** Sistema de seguridad anticaída. (opcional)

Flotación De Movimiento Asegurado

Para las operaciones de gran volumen con niveles de uso más exigentes, Blue Giant ofrece una flotación de movimiento asegurado, con inclinación sostenida de 4" (101 mm) en la plataforma, como alternativa opcional a la bisagra posterior fija estándar.

Serie U

Nivelador mecánico de muelle o andén



Sistema De Resortes


Nuevo sistema de acoplamiento de resortes, con garantía vitalicia



Disponibles con capacidad nominal de 30,000 lb y 35,000 lb (13636 kg y 15909 kg)

Ventaja

Un engrane direccional = Menor desgaste
Los gatillos proporcionan mayor longevidad, ya que solamente un lado de los gatillos se sujeta a los engranes.



Serie U

Nivelador hidráulico de muelle o andén



Desarrollo Del Producto

Pistón invertido



Disponibles con capacidad nominal de 30,000 lb y 35,000 lb (13636 kg y 15909 kg)



El Control de un solo botón de presión (Modelo SP1) es la estación de control estándar para la rampa niveladora hidráulica de la Serie U.

Características De Seguridad

- A** Un fusible hidráulico de velocidad que limita la caída libre de la rampa con carga a 3" (76mm)
- B** Protectores metálicos para pies en pleno estado funcionamiento pintados de amarillo brillante según la norma Z535.1 de ANSI
- C** Protectores laterales fijos pies, con rayas de seguridad de gran visibilidad según las normas de OSHA.
- D** Barra de Seguridad que soporta la plataforma y el labio, y facilita el mantenimiento y la inspección debajo de la plataforma.



Serie A

Nivelador mecánico e hidráulico de muelle o andén

Disponibles con capacidad nominal de de 40,000 lbs hasta 80,000 lbs.



Características

Semi-Portable

- Capacidad desde: 4,000 a 20,000 Lb.
- Longitud: plataforma de 72" a 96".
- Carga axial simple -50% de frente.
- Carga axial simple -20% de lado.
- Altura mínima 5" nominal.
- Unidad hidráulica estándar 5Hp (separada).
- Incluye labio, cadena, botón de pulso y lámina antiderapante.
- Estacionario
- Capacidad desde 4,000 a 20,000 Lb. estáticas.
- Para montaje en fosa o sobre la superficie.
- Manufacturada bajo la norma ANSI-MH 29.1-1994.



Características

- Diseñada para la ergonomía en los operadores
- Motor y componentes eléctricos aprobados por UL/CSA.
- Fusibles de velocidad en cada cilindro. Evitan que la plataforma caiga libre, lo que brinda seguridad al operador.
- Todas las mesas de elevación tienen brazos en tijera hechos de acero sólido para máxima rigidez.
- Los cilindros son confiables y proporcionan años de operación sin problemas. Un espolón de cromo y sellos de poliuretano auto-ajustables ofrecen larga vida y mantenimiento reducido.
- Los puntos de pivote están equipados con baleros lubricados de por vida o bujes recubiertos con teflón para garantizar una suave operación libre de mantenimiento.
- Los pernos cromados de los pivotes son una evidencia más de la calidad con que se construye cada mesa de elevación.
- Los tubos de torque de uso rudo están unidos a los brazos en tijera de acero sólido asegurando máxima rigidez a lo largo de todo el desplazamiento.
- Los soportes especiales del buje central de impulso están diseñados para brindar geoméricamente la mayor capacidad de carga posible.



Función Del Equipo



Características

- Acero de alta resistencia
- Estructura con soportes I-Beam
- Sistema de flotación seguro
- Sistema de seguridad hidráulico
- Componentes aprobados por CSA y/o UL
- Rango de operación completo de guardapiés
- El labio provee seguro nocturno
- Bastón de seguridad en "V" para mantenimiento.

Elevador Para Andén De Carga Dock Lift

Ya sea el modelo estándar o un modelo a medida, la gama de andenes elevadores Blue Giant están provistos para satisfacer las necesidades particulares de los usuarios, adaptándose a una infinidad de usos.

Mesa Elevable Lift Table

(Para línea de proceso)

La capacidad de carga de las mesas elevadoras Blue Giant, varía de 900 Kg. (2,000 Lb.) a 9,100 Kg. (20,000 Lb).

Tenemos la solución para cualquier tipo de línea de producción, ya que contamos con una extensa gama de diseños adecuados para cada tipo de carga y operación. El equipo está fabricado con los estándares más altos del ANSI y diseñado pensando en el fácil manejo y en la seguridad del operador.




Equipamiento de Andén

Nivelador Filo De Andén Mini Dock

Los Minidocks están diseñados para operar con un rango de nivelación de 5" hacia arriba y 5" hacia abajo; ideales para camiones estandarizados en la altura de su plataforma. Los resortes facilitan el sistema de levantamiento.

El Minidock tiene la capacidad de extenderse automáticamente e incluye dos topes de hule moldeados.



Características

- Acero de Alta Resistencia.
- Bisagras delanteras y traseras continuas de una sólo pieza.
- La palanca de control levanta la rampa y empuja el labio hasta hacer contacto con la plataforma.
- Topes sólidos de andén para proteger el vehículo y el edificio.
- Operación Mecánica.
- Operación Hidráulica.

Función Del Equipo



Accesorios Para Andén Dock Supplies

Placas De Advertencia



Lámpara



Bumpers Merik



Laminado



Moldeado

Gancho Retenedor Hidráulico Mod. TI 85




Mantiene sujeto el camión en las maniobras de carga y descarga para seguridad en la operación, evitando salidas no autorizadas y accidentes.

Características

- Diseñado para no dañar el vehículo
- Operación electro-hidráulica y mecánica
- Montado sobre la pared
- Operación Vertical de 12" a 29"
- Operación Horizontal de 0" a 12"
- Resistencia hasta 35,000 Lb. (Hidráulica)
- Resistencia hasta 30,000 Lb. (Mecánica)
- Con botonera de control y semáforo



Nuestra Producción Nacional



**FABRICACION
NACIONAL
CALIDAD
DE EXPORTACION**



Tenemos más de 15 años de experiencia en el mercado de fabricación de rampas y sellos de andén con calidad de exportación. La calidad es una condición necesaria para el logro de nuestra meta, que debemos alcanzar mediante la mejora continua de los procesos y actividades que realizamos para satisfacer las especificaciones de nuestros clientes.

Producción De Rampas Hidráulicas Y Mecánicas



Fabricación de rampas en medidas de 6' x 6', 6' x 8' y 7' x 8' con capacidades:
30,000 lbs. a 50,000 lbs.
Fabricación de mini-docks de los siguientes modelos:
6620, 6625, 6630, 7220, 7225, 7230.
Fabricación de Rampas y Mini docks especiales: con diferentes medidas y capacidades.

Producción De Sellos De Andén

Fabricación nacional de los modelos 101, 201, 401, 401-A y 501 en dimensiones estándar de 8' X 8' hasta 10' X 12'.

Fabricación de medidas especiales de nuestros modelos con declinación e inclinación.





Directorio de Sucursales

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL MATRIZ

Poniente 152 N. 929,
Col. Industrial Vallejo, 02300, Azcapotzalco,
México, D. F.
01 (55) 5333.9900 tel.
5587.2279 fax
informes@merik.com.mx

IZTAPALAPA

Calle Dos N. 118,
Col. Granjas San Antonio,
09070, Iztapalapa, México D.F.
01 (55) 5582.1810
5582.3356 tels.
5581.5446 fax
esoría@merik.com.mx

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

Av. Siglo XXI N. 903,
Fracc. Rodolfo Landeros,
20270, Aguascalientes, Ags.
01 (449) 972.8487 tel.
972.8488 fax
merikags@merik.com.mx

CANCÚN, QUINTANA ROO

Blvd. Luis Donaldo Colosio Km. 9, Mz. 13, SM
309, Bodega 6
(Bodegas Sinai/Bodegas Cancún Caribe, entre
Residencial Campestre y Bonfil), 77560, Cancún,
Q. Roo.
01 (998) 843.3944 tel.
843.3945 fax
merikcan@merik.com.mx

CENTRO DE NEGOCIOS MERIK

Bodega 2
01 (998) 882.0496 tel.
01 (998) 882.0473 fax
sandra.ruiz@merik.com.mx

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Calle 4a. N. 3607, Col. Santa Rosa,
31050, Chihuahua, Chih.
01 (614) 412.0225 tel.
412.0226 fax
merikchi@merik.com.mx

CUERNAVACA, MORELOS

Av. Porvenir N. 22, Col. El Porvenir,
62550, Jiutepec, Mor.
01 (777) 372.7598 tel.
372.7602 fax
merikcue@merik.com.mx

CULIACÁN, SINALOA

Blvd. San Ángel N. 3077,
Fracc. San Benito, 80246, Culiacán, Sin.
01 (667) 750.2809 tel.
750.2808 fax
merikul@merik.com.mx

GUADALAJARA, JALISCO

Volcán Pico de Quinceo N. 6162,
Col. El Colli Urbano, 45070, Zapopan, Jal.
01 (33) 3620.6011
3620.6139
3628.9680
3620.5575 tels.
3125.4472 fax
merikgdl@merik.com.mx

HERMOSILLO, SONORA

Calle Campeche #476 interior C
Col. Pimentel, 83188,
Hermosillo, Sonora
01 (662) 261.0121 tel.
261.0200 fax
merikher@merik.com.mx

CIUDAD OBREGÓN, TIENDA EXPRESS

ventas.obregon@merik.com.mx
Tlaxcala N. 170 Norte, Local A
(entre Allende e Hidalgo), Col. Centro,
85000, Cd. Obregón, Son.
01 (644) 184.0215 tel.

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR

Calle Nueva s/n.,
entre Carretera Norte y Aquiles Serdán, Col.
Puesta del Sol, 23090, La Paz, B.C.S.
01 (612) 124.2823 tel./fax
meriklap@merik.com.mx

LEÓN, GUANAJUATO

Blvd. Delta N. 702-A,
Fracc. Industrial Delta, 37545, León, Gto.
01 (477) 194.4863
167.5791 tels.
194.4907 fax
merikleo@merik.com.mx

MÉRIDA, YUCATÁN

Carr. Fed. Motul-Tizimin,
K.m. 2.5 del Periférico,
entronque Cholul-Silpach, Predio s/n, 97305,
Mérida, Yuc.
01 (999) 167.5552 tel.
167.5553 tel./fax
merikmer@merik.com.mx

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

Calle de la Industria N. 535-B,
Col. Industrial, 21010, Mexicali, B.C.
01 (686) 556.7024 tel.
556.7111 fax
merikmex@merik.com.mx

MONTERREY, NUEVO LEÓN

Calle del Altílo N. 220, Bodega 21,
Fracc. Villa de San Miguel,
67110, Guadalupe, N.L.
01 (81) 8321.4948
8321.4950
8321.4505 tels.
merikmty@merik.com.mx

MORELIA, MICHOACÁN

Av. Periodismo N. 2001, Col. Jardines de
Torremolinos, 58197, Morelia, Mich.
01 (443) 298.0300
327.9971 tels.
298.0303 fax
merikmor@merik.com.mx

PUEBLA, PUEBLA

Prolongación 11 Sur N. 14101,
Col. San Bernabé Temoxtitla,
72498, Puebla, Pue.
01 (222) 179.8870
179.8871 tels.
179.8869 fax
merikpue@merik.com.mx

QUERÉTARO, QUERÉTARO

Acceso III N. 42, Bodega 15,
Parque Ind. Benito Juárez,
76120, Querétaro, Qro.
01 (442) 222.4126 tel.
222.4127 fax
merikqro@merik.com.mx

SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ

Eje 134 N. 175, Col. Zona Industrial,
78395, San Luis Potosí, S.L.P.
01 (444) 824.1380
824.1412
824.2310 tels.
824.1425 fax.
merikslp@merik.com.mx

TEPIC, NAYARIT

Camino Viejo a San Blas N. 22,
entre Mirador y Rosal,
Col. Rincón de San Juan,
63138, Tepic, Nay.
01 (311) 210.1074 tel.
210.3104 fax
meriktepic@merik.com.mx

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Calle La Bocana N. 21407, Fraccionamiento
Ampliación Guaycura,
22570, Tijuana, B.C.
01 (664) 625.1747 tel./fax
meriktij@merik.com.mx

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

Av. José María Morelos N. 810,
entre Priv. José María Morelos y Canutillo,
Barrio La Veracruz Zinacantepec,
51350, Toluca, Edo. de Méx.
01 (722) 278.6061 tel.
278.6044 fax
meriktol@merik.com.mx

TORREÓN, COAHUILA

Av. Juárez N. 5996 Oriente,
Fracc. San Felipe,
27089, Torreón, Coah.
01 (871) 732.3434
169.2951 tels.
731.1899 fax
meriktrn@merik.com.mx

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

5a. Oriente Sur, N. 1023,
entre 9a. Av. Sur y 9a. Privada Sur,
Col. Centro, 29000, Tuxtla, Gutiérrez, Chis.
01 (961) 602.7599 tel.
121.5094 fax
meriktux@merik.com.mx

VERACRUZ, VERACRUZ

Prolong. Jiménez Sur, esq. Calle 1,
Col. Pedro I. Mata, 91799, Veracruz, Ver.
01 (229) 937.4480
980.3968 tels.
980.3972 fax
merikver@merik.com.mx

VILLAHERMOSA, TABASCO

Av. Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n,
Bodega 1, Ranchería Sabina (a un costado del
Recinto Memorial Tabasqueño), Municipio de
Centro,
86153, Villahermosa, Tab.
01 (993) 315.2594 tel.
315.6290 fax
merikvilla@merik.com.mx

Filiales Internacionales

MERIK GUATEMALA

MERIK PORTONES
DE CENTRO AMÉRICA, S.A.
1ra. Calle 34-58, Zona 11, Col. Toledo,
Ciudad de Guatemala.
00 (502) 2433.9540 tel.

MERIK COSTA RICA

MERIK PORTONES DE COSTA RICA,
S.A. SAN JOSÉ
Cinco esquinas de Tibas a
150 metros de la Clínica Clorito Picao,
San José de Costa Rica.
00 (506) 2258.5795 tel.

HEREDIA

Centro Comercial Roble Sabana,
300 metros oeste del Wallmart,
San Francisco de Heredia
00 (506) 2263.3898 tel.

SAN FRANCISCO

San Francisco dos Rios a 100mts. al Sur
de Poscan, San Francisco
Costa Rica
00 (506) 2259.7729 tel.

MERIK PANAMÁ

DOORS AND DOCKS DE PANAMÁ, S.A.
Calle I, Harry Eno,
Urbanización Industrial Los Ángeles,
Bethania, Panamá.
00 (507) 260.0300 tel.

MERIK COLOMBIA

DOORS AND DOCKS DE COLOMBIA,
S.A.S. BOGOTÁ
Calle 20 A N. 39 A-14, Bodega Int. 1,
Zona Industrial Quinta Paredes,
Bogotá, Colombia
00 (571) 745.2600
745.2601 tels.

CALI

Centro Empresarial Av. Roosevelt N.
39-25, Local 107
00 (572) 554 85 23 tel.
554 85 20 fax

MEDELLÍN

Calle 50 N. 77B-145, Medellín,
Colombia.
00 (574) 421.5982 tel.
234.2872 fax
01.8000.126.889 línea gratuita nacional

BARRANQUILLA

Cra 34 No. 107-79 Bodega 2 Bodegas
La colina
00(575) 382.2993 tel.
382.2994 fax.

MERIK PERÚ

DOORS AND DOCKS DE PERÚ, S.A.C.

LIMA
Calle Los Corales 360,
Urb. Balconillo La Victoria, Lima, Perú
00 (511) 262.0979, 262.0980 tels.
00 (511)99) 427*8151, 405*1935 nextel.

TRUJILLO

Avenida José María Eguren 498-B
Urbanización La Libertad, Palermo
Trujillo, Perú
00(511) 04429.5200

MERIK ECUADOR

DOORS AND DOCKS AUTOMATISMOS, S.A.

GUAYAQUIL
Km. 10.5 Vía Daule, Sector Industrial Inmaconsa,
Laureles Honorato Vazquez Mz 3 Solar 42.
00 (593) 042.386.665 tel.
042.386.665 fax.



Merik s.a. de c.v.

01.800.500.9300

www.merik.com.mx