









espacios protegidos espaços protegidos



puertas cortafuegos

- Rever 
- Classic 
- Gamacolor 
- Acústica 
- Innova 
- Fireglass 
- Registros 
- Corredera 



Rever



puertas cortafuegos
portas corta fogo

2

Rever

Classic EI₂ 60 / EI₂ 120 Multiusos

La puerta Rever es la solución cortafuegos ideal, para cumplir las normativas establecidas en prevención de incendios, asegurando la mejor calidad al mejor precio.

Complementando su funcionalidad consta de un marco reversible y presenta un acabado RAL 7035 que la convierte en una puerta versátil en cualquier entorno arquitectónico.

A porta reversível é a solução corta-fogo ideal para cumprir as normativas estabelecidas na prevenção contra incêndios, assegurando a melhor qualidade e preço.

Complementando a sua funcionalidade consta de um aro reversível e apresenta uma acabamento RAL 7035 que a converte numa porta versátil em qualquer enquadramento arquitectónico.



Manilla
Puxador



Bisagra Multiusos
Dobradiça Multiuso



Mirilla
Visor



Cierrapuertas
Mola aéreas



Regulación de la bisagra Cortafuegos en altura
Regulação da dobradiça corta fogo em altura



Barra Antipánico
Barra Antipânico

 Classic



puertas cortafuegos
portas corta fogo

Classic

El₂ 60
El₂ 90
El₂ 120
Multiusos

La puerta Classic se fabrica siguiendo rigurosos controles de producción que aseguran la total calidad del producto. Su acabado RAL 7035 encaja en cualquier tipo de arquitectura o decoración.

A porta Classic é produzida seguindo rigorosos controlos de produção que asseguram a total qualidade do produto. O seu acabamento RAL 7035 enquadra-se em qualquer tipo de arquitectura ou decoração.



Opción Marco Abrazamuros
Opção aro



Junta Intumescente
Junta Intumescente



Mirilla
Visor



Gamacolor



puertas cortafuegos
portas corta fogo

6

Gamacolor



EI₂ 60
EI₂ 90
EI₂ 120
Multiusos


La puerta Gamacolor, de atractivo diseño, comprende una amplia gama de acabados que armonizan con cualquier tipo de arquitectura. Proveen de un toque original a los entornos más clásicos, con terminaciones en PVC de imitación madera o acabados de la gama RAL gofrada. Nuestro acabado es irrepetible y nuestras soluciones cubren todas las necesidades.

A porta Gamacolor, de desenho atractivo, contempla uma ampla gama de acabamentos que harmonizam com qualquer tipo de arquitectura. São dotados de um toque original até aos mais clássicos contornos, possuem acabamentos em PVC de imitação a madeira ou acabamentos da gama RAL gofrada. O nosso acabamento é único e as nossas soluções cobrem todas as necessidades.




Punto Antipalanca
Ponto Anti pé de cabra


GAMA RAL GOFRADO EPOXI-POLIESTER ESTANDAR



GAMA PVC COLORES



GAMA PVC



COLORES IMITACIÓN ALUMINIO E INOXIDABLE



Por motivos de imprenta los colores que aquí aparecen no son los originales. Para ver el color correctamente mirar una carta RAL.
 Por motivos de impressão as cores que aqui se representam não são os originais. Para ver as cores correctamente é favor consultar a carta de RAL.



Acústica




puertas cortafuegos
portas corta fogo

Acústica


34 dB / 38 dB
 EI₂ 120
 Multiusos
 47 dB


La puerta Acústica se fabrica conforme a las normas ISO 140/3, ISO 717/1, ISO 717/2. Esta gama representa la solución ideal para el aislamiento acústico y térmico en edificios públicos y privados. De esta forma, con un acabado totalmente perfecto, Puertas Padilla asegura la máxima garantía y calidad de sus productos, cumpliendo con todas las normas vigentes.


A porta Acústica é produzida de acordo com as normas ISO 140/3, ISO 717/1, ISO 717/2. Esta gama representa a solução ideal para isolamentos acústicos e térmicos em edifícios públicos e privados. Desta forma, com um acabamento totalmente perfeito, Puertas Padilla assegura a máxima garantia e qualidade dos seus produtos, cumprindo com todas as normas em vigor.





Juntas Acústicas
 Juntas Acústicas

- 

1 JF3
 Junta de Marco
 Junta do Aro
- 

2 JF1
 Junta de Hoja
 Junta da Folha
- 

3 JAI - JAI2
 Junta Intumescente Acústica Marco
 Junta Intumescente Acústica do Aro
- 

4 GS1
 Juntas Acústicas
 Juntas Acústicas
- 

5 PP1
 Junta Acústica de Suelo
 Junta Acústica



Innova EI



INNOVA
fire doors



puertas cortafuegos
portas corta fogo

10

Innova

El₂ 60 / El₂ 90 / El₂ 120

PADILLA®

CREA TU DISEÑO EXCLUSIVO

Convierte la seguridad en arte con las puertas cortafuegos Innova. Crea nuevos espacios de una manera original y diferente. Distínguese con formas únicas.

El acabado Innova permite la impresión digital en puertas cortafuegos.

De este modo damos respuesta a las necesidades especiales en proyectos de decoración y creamos un nuevo soporte publicitario para los espacios públicos.

SEGURIDAD Y DECORACIÓN

Ahora puedes integrar en el diseño de espacios cualquier elemento decorativo para crear ambientes, sin más límite que tu imaginación.

Abre la puerta al dominio absoluto de la estética. Las puertas cortafuegos Innova se pueden fabricar de manera individualizada con diferentes motivos gráficos.

SEGURIDAD Y PUBLICIDAD

La comunicación publicitaria forma parte de nuestro entorno cotidiano. Aprovecha las más actuales tendencias para dar un nuevo valor a los mensajes comerciales y corporativos.

Abre la puerta a la publicidad más novedosa. En las puertas cortafuegos Innova se puede imprimir cualquier imagen.

SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN

La señalización cobra una nueva dimensión al poder integrarse en el entorno de una manera original y práctica.

Las puertas cortafuegos Innova distribuyen y organizan el espacio a través de motivos gráficos diferentes. Además tienen un extraordinario interés para arquitectos, decoradores, interiorista y cualquier tipo de cliente.

Elije el modelo, danos tu diseño y Puertas Padilla lo hará posible.

CRIA O TEU DESENHO EXCLUSIVO

Converte a segurança em arte com as portas corta-fogo Innova.

Cria novos espaços de um modo original e diferente. Distingue-te com formas únicas.

O acabamento Innova permite a impressão digital em portas corta-fogo.

Deste modo damos respostas às necessidades especiais em projectos de decoração e criamos um novo suporte publicitário para os espaços públicos.

SEGURANÇA E DECORAÇÃO

Agora podes integrar no desenho de espaços qualquer elemento decorativo para criar ambientes, sem mais limite que a tua imaginação.

Abre a porta do domínio absoluto da estética. As portas corta-fogo Innova podem-se fabricar de forma individualizada com diferentes motivos gráficos.

SEGURANÇA E PUBLICIDADE

A comunicação publicitária faz parte do nosso dia a dia. Aproveita as actuais tendências para dar novos valores às mensagens comerciais e corporativas.

Abre a porta á publicidade mais inovadora. Nas portas corta-fogo Innova pode-se imprimir qualquer imagem.

SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO

A sinalização abrange uma nova dimensão ao poder integrar-se ao nosso redor de um modo original e prático.


As portas corta-fogo Innova distribuem e organizam o espaço através de motivos gráficos diferentes. Além de possuírem um extraordinário interesse para arquitectos, decoradores e para qualquer tipo de cliente.

Elege o modelo, dá-nos o teu desenho e Puertas Padilla torna-o possível.





Fireglass



puertas cortafuegos
portas corta fogo

Fireglass

El2 60

El2 90

El2 120

Fireglass da la solución a los problemas de sectorización y protección contra incendios mediante un sistema de cerramientos compuesto por puertas vidriadas cortafuegos, siempre con las pertinentes homologaciones y sujeto a la normativa vigente.

Fireglass é a solução para os problemas de sectorização e protecção contra incêndios mediante um sistema de encerramento composto por portas corta-fogo em vidro, sempre com as exigentes homologações e sujeito as normas em vigor.

Puerta En-glass Porta En-glass

El2 60

El2 120



Cierrapuertas INOX
Mola Aerea INOX



Manilla INOX
Puxador INOX



Bisagra INOX
Dobradiça INOX



Registros



puertas cortafuegos
portas corta fogo

Registros

1 HOJA
2 HOJAS
Ei₂ 60
Ei₂ 90
Ei₂ 120



Los Registros de Puertas Padilla responden a las demandas planteadas por los nuevos conceptos, tanto de calidad y de resistencia al fuego, como funcional y estética.

Ofrece una única solución práctica para cualquier tipo de instalación: gas, electricidad, agua, telecomunicaciones etc. Adaptándose, en cada caso, a las diferentes normativas de obligado cumplimiento.

Acabado estándar: chapa de acero galvanizado.
Opcional: pintado RAL gofrado.

Registros

1 FOLHA
2 FOLHAS
Ei₂ 60
Ei₂ 90
Ei₂ 120



Os registros de Puertas Padilla respondem ás exigências dos novos conceitos, tanto em qualidade e resistência ao fogo, como a nível funcional e de estética.

Oferece uma única solução prática para qualquer tipo de instalação: gás, electricidade, água, telecomunicações etc.

Adaptando-se, em cada um dos casos, a diferentes normativas de cumprimento obrigatório.

Acabamento standard: chapa em aço galvanizado
Opcional: pintura RAL gofrado.

TIPOS DE CERRADURAS TIPOS DE FECHADURAS

Opcionales
Opcionais



Cuadradillo
Quadrada

Estándar
Standard



Triangulo
Triângular



Opcionales
Opcionais
CR-1



Corredera Vulcano



puertas cortafuegos
portas corta fogo

16

Corredera Vulcano

El2 60

El2 90

El2 120

La exigencia en protección contra incendios en las instalaciones industriales nos ha llevado a realizar un proyecto de grandes dimensiones y alta calidad. La puerta Corredera Vulcano ayuda a sectorizar los espacios en centros comerciales, teatros o industrias con grandes posibilidades de acabado RAL y resistencia al fuego.

Portas de Correr Vulcano


El2 60

El2 90


El2 120

A exigência em proteção contra incêndios nas instalações industriais levaram-nos a realizar um projecto de grandes dimensões e de alta qualidade. A porta de Correr Vulcano ajuda a compartimentar os espaços em centros comerciais, teatros ou industrias com uma grande possibilidade de acabamentos RAL e resistência ao fogo.

Detalle Reductor de Velocidad Controlada (VC)
 Detalhe Reductor de Velocidade Controlada (VC)



Detalle Amortiguador Final de Recorrido SAM
 Detalhe Amortecedor de Final de Curso SAM



Electroimán
 Detalhe Electroiman



Características y accesorios

Características e acessórios

- 1 MARCO**
Marco a tres lados o perimetral, en acero de alta resistencia y alojamiento para junta de humos fríos. Tratamiento de pintura epoxi polimerizada al horno en color RAL a elegir.
ARO
Aro a três lados ou perimetral, em aço de alta resistência e alojamento para junta de fumos frios. Tratamiento de pintura epoxi polimerizada no forno na cor RAL a escolher.
- 2 HOJA**
Hoja en chapa de acero galvanizado skinpass. RAL 7035, opcional, pintado en color RAL a elegir o plastificado PVC en diferentes acabados.
FOLHA
Folha em chapa de aço galvanizado skinpass. RAL 7035, opcional, pintada na cor RAL a escolher ou plastificado PVC em diferentes acabamentos.
- 3 BISAGRAS**
Bisagra marcado CE, regulable en altura.
DOBRADIÇAS
Dobradiça com marcação CE, regulável em altura.
- 4 REFUERZOS**
Refuerzos para la instalación de cierrapuertas y barras antipánico.
REFORÇOS
Reforços para instalação de molas aéreas e barras anti pânico.
- 5 CERRADURA**
Cerradura marcado CE y cilindro llave patent.
FECHADURA
Fechadura com marcação CE e canhão de chave patenteada.
- 6 MANILLA**
Manilla cortafuegos antienganche. Fabricación en poliamida ignífuga con alma de acero y acabado negro.
PUXADOR
Puxador corta-fogo anti enganche. Fabricado em poliamida ignífuga com alma de aço e acabamento na cor preto.
- 7 JUNTA INTUMESCENTE**
Junta intumescente de 2x20/30mm.
JUNTA INTUMESCENTE
Junta intumescente de 2x20/30mm.
- 8 AISLAMIENTO**
Aislamiento de lana de roca de alta densidad, (150/180 Kg / m3.)
ISOLAMENTO
Isolamento a lã de rocha de alta densidade, (150/180kg/m3.)
- 9 PUNTOS ANTIPALANCA**
Puntos antipalanca fabricados en acero zincado.
PONTOS ANTI PÉ DE CABRA
Pontos anti pé de cabra fabricados em aço zincado.
- 10 SEPARADORES PVC**
Separadores para la correcta instalación de la puerta.
SEPARADORES PVC
Separadores para a sua correcta instalação da porta.
- 11 GARRAS DE ANCLAJE**
Garras para anclaje de marco.
UNHAS DE FIXAÇÃO
Unhas de fixação no aro.





Bisagra Regulable
Marcado CE
Dobradiça Regulável CE



Cerradura Cortafuegos
Marcado CE
Fechadura Corta fogo CE



Cilindro Llave Patent
Canhão e Chave Patentada



Manilla Cortafuegos
Puxador Homologado



Junta Intumescente Marco
Junta Intumescente Aro



Punto Antipalanca
Ponto Anti pé de Cabra



Contracerradura CR4
Fechadura CR4

Equipamiento de serie Equipamento de serie



Cilindros Metálicos
Canhões Metálicos



Manilla Aluminio/INOX
Puxador Aluminio/INOX



Visores y Vidrios EI
Visores e Vidros EI



Cierrpuertas
Mola Aerea



Junta Acústica
Junta Acústica



Selector de Cierre
Selector de Fecho



Barra Antipánico
Barra Anti-pânico

Accesorios Accesórios